



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie

Urząd Gminy w Skrwilno

Wpłyn. dnia 13.02.2026

Znak... 856 ...zał...

Ref. JC

Rypin, dnia 12 lutego 2026 r.

Znak sprawy: NHŚ.9051.15.2.2026

Wójt Gminy Skrwilno
ul. Rypińska 7
87-510 Skrwilno

Dotyczy: Oceny zaopatrzenia i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2025 r. na terenie gminy Skrwilno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie w 2025 roku na terenie gminy Skrwilno obejmował nadzorem sanitarnym 2 wodociągi publiczne służące do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę. Jakość wody oceniano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

1. Zaopatrzenie w wodę

Woda przeznaczona do spożycia jest uzyskiwana z ujęć wody podziemnej pochodzącej z utworów czwartorzędowych (studnie o głębokości 40-53m). Woda wydobywana ze studni posiada wysoką zawartość związków żelaza i manganu i dlatego dostarczana jest konsumentom po uzdatnieniu.

Wykaz wodociągów na terenie gminy Skrwilno.

Wodociąg	Długość sieci wraz z przyłączami [km] -2025-	Produkcja wody m ³ /dobę -2025-	Nazwa i liczba obsługiwanych miejscowości -2025-	Liczba ludności korzystająca z wodociągu -2025-	Liczba ludności w gminie na dzień 30.06.2025 -2025-
Skrwilno	95,709	531	Czarnia Duża, Czarnia Mała, Mościska, Niemcowizna Okalewska, Niemcowizna Szustkowska, Otocznia, Rak, Ruda, Skrwilno, Szczawno, Toki, Zambrzyca /12 miejscowości/	3576	5250

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rypinie
ul. Warszawska 38a I 87-500 Rypin
+48544298199
adres e-mail: sekretariat.psse.rypin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-47735-16178-CCABT-24



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Okalewo	162,042	657	Baba, Baranie Góry, Borki, Budziska, Boruchy, Czerwonka, Klepczarnia, Modlin, Kotowy, Nowe Skudzawy, Okalewo, Przywitowo, Skudzawy, Szucie, Szucie Okalewskie, Szustek, Urszulewo, Wólka, Zofiewo, Karczemka, Nowy Młyn, Gumowszczyzna, Warszawka, Warszawka Kolonia /24 miejscowości/	1674	
---------	---------	-----	---	------	--

Na terenie gminy następuje systematyczna poprawa ilościowego zaopatrzenia ludności w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę poprzez budowę nowych przyłączy wodociągowych.

Charakterystykę zaopatrzenia ludności w wodę w gminie Skrwilno przedstawiono w poniższej tabeli:

Gmina	Rodzaj Gminy	Producent wody	Liczba ludności w gminie na dzień 30.06.2025	Szacunkowa liczba ludności korzystającej z wodociągu	Długość sieci w km (z przyłączami)
Skrwilno	gmina wiejska	Gmina Skrwilno	5250	5 250 (ok. 100%)	2024 r. – 257,751

2. Jakość wody z wodociągów publicznych, działania naprawcze

Badania wody

W 2025 r. woda badana była zgodnie z harmonogramami poboru próbek wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie i administratora wodociągów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobierał próbki wody do badań zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Administrator wodociągu pobierał próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie. Miejsca pobierania próbek wody rozmieszczone były na całym obszarze zaopatrzenia w wodę tj. w miejscach wprowadzania do sieci oraz w uzgodnionych z administratorem wodociągów punktach czerpalnych u odbiorców usług. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) wprowadziło oznaczenie badanych parametrów.

Parametry grupy A:

- badania fizykochemiczne: barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna
- badania mikrobiologiczne: liczba *Escherichia coli*, Bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, enterokoki.

Parametry grupy B (wybrane parametry): wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie

- badania fizykochemiczne: barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna, żelazo, mangan, twardość, chlorki, utlenialność z KMnO_4 , jon amonu, azotany, azotyny, żelazo, mangan, fluorki, siarczany, ołów, kadm, chrom, miedź, nikiel, magnez, rtęć, arsen, sód, glin,
- badania mikrobiologiczne: *Escherichia coli*, Bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, enterokoki.

Parametry grupy B:

wykonane przez właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej - pełen zakres

- badania fizykochemiczne: barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna, żelazo, mangan, twardość, chlorki, utlenialność z KMnO_4 , chlorek winylu, jon amonowy, azotany, azotyny, żelazo, mangan, fluorki, siarczany, ołów, kadm, chrom, miedź, nikiel, magnez, rtęć, arsen, bor, bromiany, cyjanki, sód, benzo(a)piren, antymon, glin, selen, ΣWWA , Σ Trichloroetenu i Tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan, benzen, epichlorohydryna, Trichalometany-ogółem (ΣTHM), alfa-HCH, beta-HCH, delta-HCH, gamma-HCH, HCB, Aldryna, Dieldryna, Endryna, Izodryna, Heptachlor,, Epoksyd heptachloru, op-DDD, op-DDE, op-DDT, pp-DDD, pp-DDE, pp-DDT, cis-chlordan, trans-chlordan, Σ pestycydów.

- badania mikrobiologiczne: *Escherichia coli*, Bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, enterokoki.

Ogółem w 2025 r. w ramach kontroli urzędowej pobrano 5 próbek wody z wodociągów na terenie gminy Skrwilno, 5 w ramach parametrów grupy A. Wykonano 5 badań mikrobiologicznych (oznaczono 20 wskaźników) i 5 badań fizykochemicznych (oznaczono 60 wskaźników).

Właściciel wodociągów publicznych w ramach kontroli wewnętrznej prowadził badania jakości wody. W 2025 r. administrator wodociągu przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rypinie wyniki badań wody przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem i bieżącymi potrzebami.

Ogółem w 2025 r. zaplanowano i pobrano 10 próbek wody z wodociągów na terenie gminy Skrwilno, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonano 10 badań mikrobiologicznych (oznaczono 40 wskaźników) i 10 badań fizykochemicznych planowych w tym 2 badania parametrów z grupy B - (oznaczono 192 wskaźniki). Dodatkowo wykonano 5 badań po działaniach naprawczych (oznaczona 15 wskaźników).

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) podmiot produkujący wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi może przeprowadzić ocenę ryzyka. W oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów podmioty po akceptacji właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego mogą:

1. rozszerzyć lub zmniejszyć wykaz parametrów podlegających monitorowaniu wskazany w części A i w części B załącznika nr 2 do rozporządzenia
2. zwiększyć lub zmniejszyć minimalną częstotliwość pobierania próbek wody do badań jakości wody określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla parametrów podlegających monitorowaniu.

3. Ocena jakości wody

W 2025 roku stwierdzono krótkotrwałe nieprawidłowości w funkcjonowaniu wszystkich wodociągów publicznego na terenie gminy Skrwilno.

W dniu 07.11.2025 r. próbka wody pobrana w ramach kontroli urzędowej jakości wody z wodociągu publicznego w Okalewie, wykazała przekroczenia dopuszczalnej wartości parametrów fizykochemicznych w Szkole Podstawowej w Okalewie mętności 5,9 NTU - norma 1,0 NTU, żelaza 508 $\mu\text{g/l}$ - norma 200 $\mu\text{g/l}$, manganu 169 $\mu\text{g/l}$ - norma 50 $\mu\text{g/l}$. Właściciel wodociągu przeprowadził działania naprawcze polegające na płukaniu sieci. W dniu 13.11.2025 r. przedstawił do wglądu prawidłowe wyniki badania pod względem fizykochemicznym.

W dniu 04.11.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie w ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrał do badań laboratoryjnych 3 próbki wody z wodociągu publicznego w Skrwilnie. Probki wody pobrano w punktach zgodności, tj.

Stacji Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci, w Przedszkolu Gminnym w Skrwilnie oraz w Urzędzie Gminy w Skrwilnie. W próbce wody podawanej do sieci na Stacji Uzdatniania wody stwierdzono obecność ogólnej liczby bakterii w 22^o C po 72h w liczbie 250 jtk/1ml wody, przy dopuszczalnej wartości 100 jtk/ml. W pozostałych dwóch próbkach wody nie stwierdzono ogólnej liczby bakterii 22^oC po 72h nie stwierdzono bakterii grupy coli, *Escherichia coli* i enterokoków. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie oceniając ryzyko zdrowotne stwierdza, że niezgodność: tj. obecność ogólnej liczby bakterii w temp 22^oC po 72h nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie oceniając ryzyko zdrowotne stwierdza, że wystąpienie ww. zanieczyszczenia w stacji uzdatniania wody – woda podawana do sieci świadczy o podatności wody z wodociągu w Skrwilnie na zanieczyszczenie mikrobiologiczne. W dniu 12.12.2025 r. Dariusz Kolczyński Wójt Gminy Skrwilno zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie o przedłużenie terminu określonego w decyzji nr 229/25 z dnia 28 listopada 2025 r. do dnia 31 stycznia 2026 r. Prośbę za argumentował tym, iż mimo podjętych czynności tj. przeprowadzonej dezynfekcji i płukaniu instalacji technologicznej SUW oraz wyłączeniu z eksploatacji jednego ze zbiorników retencyjnych, w którym wystąpiła nieszczelność, będąca potencjalnym źródłem zwiększenia ogólnej liczby mikroorganizmów, ogólna liczba mikroorganizmów w 22^oC po 72 godz. nadal przekracza wartość dopuszczalną. W związku z tym, że podjęte czynności nie przyniosły zamierzonego efektu, niezbędnym jest czasowe wyłączenie stacji uzdatniania wody w Skrwilnie i przeprowadzenie dezynfekcji wszystkich urządzeń stacji mających kontakt z wodą w dłuższym okresie. W czasie wyłączenia stacji woda będzie dostarczana do wszystkich odbiorców ze stacji uzdatniania wody w Okalewie.

Na koniec 2025 r. woda z wodociągów na terenie gminy Skrwilno warunkowo odpowiadała wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wodociągach na terenie gm. Skrwilno ustanowiono strefy bezpośrednie ujęć wód podziemnych. Decyzja z dnia 13 listopada 2018 r. wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie oraz dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku znak WA.ZUZ.7.4100.317.2018.KZ dla ujęcia wody w Skrwilnie oraz dla obszaru wodociągu w Okalewie znak WA.ZUZ.7.4100.318.2018.KZ - decyzja bezterminowa. Teren strefy bezpośredniej jest ogrodzony szczelną siatką i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych, ogrodzony. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie wnosi o kontynuowanie dotychczasowych i podejmowanie nowych działań w celu zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa zdrowotnego i akceptowalności dostaw wody do spożycia z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę na terenie gminy Skrwilno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie wnosi o kontynuowanie dotychczasowych i podejmowanie nowych działań w celu zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa zdrowotnego i akceptowalności dostaw wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę.

Jednocześnie przypomina, że wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez gminę obejmuje wykonywanie badań jakości wody w urządzeniach wodociągowych z częstotliwością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia oraz każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody uwzględniając jej pogorszenie w szczególności awarie sieci wodociągowej, awarie systemu uzdatniania wody, wymiany sieci wodociągowej, powodzi, intensywnych opadów, suszy itp.

Opracował: Piotr Czarnecki

Angelika Madejska
Kierownik Oddziału Nadzoru
Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rypinie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Skrwilno 87-510 Skrwilno, ul. Rypińska 7 – elektronicznie

Do wiadomości:

2. a/a – elektronicznie